

Kişisel Bilgiler

E-posta: onurkaypakli@mku.edu.tr

Web: <https://avesis.mku.edu.tr/onurkaypakli>

Uluslararası Araştırmacı ID'leri

ORCID: 0000-0002-5065-3283

ScopusID: 57192214050

Yoksis Araştırmacı ID: 207533

Eğitim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye 2008 - 2013

Lisans, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye 2002 - 2008

Yabancı Diller

İngilizce

Yaptığı Tezler

Tıpta Uzmanlık, Çoklu damar hastalığı olan, baypas cerrahisi ve perkutan koroner girişim yapılan hastalarda modifiye global risk skorunun prognoz üzerindeki etkisi, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2012

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç. Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
2017 - 2018

Verdiği Dersler

Lisans

Tıp Fakültesi-Dönem IV-Kardiyak Aritmiler, Lisans, 2017-2018

Tıp Fakültesi-Dönem IV-Antikoagulan ve antitrombosit ilaçlar, Lisans, 2017-2018

Tıp Fakültesi-Dönem IV-Elektroardiyografiye giriş, Lisans, 2017-2018

Tıp Fakültesi-Dönem IV-Hipertansif Aciller, Lisans, 2017-2018

Yönetilen Tezler

KAYPAKLI O., Koroner arter hastalarında efor testi sonrası kan basıncı toparlanma oranı ile syntax skoru arasındaki ilişki, Tıpta Uzmanlık, Ö.BEKLER(Öğrenci), 2020

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- Impact of catheter ablation procedure on optical coherence tomography angiography findings in patients with ventricular arrhythmia**
KURTUL B. E., KURTUL A., KAYPAKLI O.
Revista da Associação Medica Brasileira, cilt.69, sa.9, 2023 (SCI-Expanded)
- V1r + DIIq is a novel and accurate criterion to predict right vs. left paraseptal accessory pathways**
Şahin D. Y., KAYPAKLI O., Ardiç M. L., MARANGOZOĞLU Y., Koca H.
Journal of Electrocardiology, cilt.70, ss.30-34, 2022 (SCI-Expanded)
- Subclinical Left Atrial and Ventricular Dysfunction in Acromegaly Patients: A Speckle Tracking Echocardiography Study**
Disfunção Ventricular e do Átrio Esquerdo Subclínica em Pacientes com Acromegalia: Um Estudo de Ecocardiograma de Rastreamento de Manchas
Koca H., Koc M., SÜMBÜL H. E., Icen Y. K., Gulumsek E., Koca F., Ozturk H. A., Baykan A. O., KAYPAKLI O.
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, cilt.118, sa.3, ss.634-645, 2022 (SCI-Expanded)
- The effect of heart rate and pulse pressure on mean arterial pressure: The combined formula for calculation of mean arterial pressure**

KAYPAKLI O., Özgeyik M.

Blood Pressure Monitoring, cilt.26, sa.5, ss.373-379, 2021 (SCI-Expanded)

V. **Increased rates of coronary artery calcium score in patients with non-functioning adrenal incidentaloma**

AKKUŞ O., Akkus G., KAYPAKLI O., Ozturk F. K., GÜRKAN E., Bekler O., ŞEN F., YALÇIN F.

Endocrine, Metabolic and Immune Disorders - Drug Targets, cilt.21, sa.7, ss.1319-1325, 2021 (SCI-Expanded)

VI. **Morning blood pressure surge is associated with the severity of stable coronary artery disease in hypertensive patients**

Harbalıoğlu H., KAYPAKLI O.

Clinical and Experimental Hypertension, cilt.43, sa.4, ss.334-340, 2021 (SCI-Expanded)

VII. **A new criterion to differentiate atrioventricular nodal reentrant tachycardia from atrioventricular reciprocating tachycardia: Combined AVR criterion**

Demirtaş A. O., İcen Y. K., KAYPAKLI O., Koca H., ÜNAL İ., Köseoğlu Z., Şahin D. Y., Koc M.

Journal of Electrocardiology, cilt.51, sa.6, ss.1045-1051, 2018 (SCI-Expanded)

VIII. **Fibrosis marker soluble ST2 predicts atrial fibrillation recurrence after cryoballoon catheter ablation of nonvalvular paroxysmal atrial fibrillation**

Okar S., KAYPAKLI O., Şahin D. Y., Koç M.

Korean Circulation Journal, cilt.48, sa.10, ss.920-929, 2018 (SCI-Expanded)

IX. **Delta wave notching time is associated with accessory pathway localization in patients with Wolff-Parkinson-White syndrome**

İcen Y. K., Donmez Y., Koca H., KAYPAKLI O., Koc M.

Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology, cilt.53, sa.1, ss.73-79, 2018 (SCI-Expanded)

X. **Morning blood pressure surge is associated independently with orthostatic hypotension in hypertensive patients under treatment**

Caf H., Dönmez Y., Güler E. Ç., KAYPAKLI O., İcen Y. K., Koç M.

Blood Pressure Monitoring, cilt.23, sa.4, ss.191-197, 2018 (SCI-Expanded)

XI. **Subclinical atrial fibrillation frequency and associated parameters in patients with cardiac resynchronization therapy**

Uğurlu M., KAYPAKLI O., Şahin D. Y., İcen Y. K., Kurt İ. H., Koç M.

Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology, cilt.52, sa.2, ss.217-223, 2018 (SCI-Expanded)

XII. **S-R difference in V1-V2 is a novel criterion for differentiating the left from right ventricular outflow tract arrhythmias**

KAYPAKLI O., Koca H., Şahin D. Y., Karataş F., Ozbicer S., Koç M.

Annals of Noninvasive Electrocardiology, cilt.23, sa.3, 2018 (SCI-Expanded)

XIII. **Association of P wave duration index with atrial fibrillation recurrence after cryoballoon catheter ablation**

KAYPAKLI O., Koca H., Şahin D. Y., Okar S., Karataş F., Koç M.

Journal of Electrocardiology, cilt.51, sa.2, ss.182-187, 2018 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

I. **Blood pressure recovery ratio after exercise test predicts increased carotid intima media thickness in patients with metabolic syndrome**

KAYPAKLI O., BEKLER Ö., KAYALI A., AKKUŞ O., KELEŞ F. Ö.

Annals of Medical Research, cilt.31, sa.11, ss.910-914, 2024 (Hakemli Dergi)

II. **Prognostic Value of High Sensitive Troponin T in Patients with Chronic Ischemic Heart Disease Undergoing Percutaneous Coronary Intervention**

Aktaş H., KAYPAKLI O., ÖZMEN Ç., Gul M., Yıldırım O., İnci S., DENİZ A., Demirtaş M.

Cor et Vasa, cilt.63, sa.1, ss.32-39, 2021 (ESCI)

III. **Calculation of the correct angle of bifurcation predicts the atherosclerotic lesion location more accurately**

Ozgeyik M., KAYPAKLI O., Ozgeyik M. O.

Journal of the Saudi Heart Association, cilt.33, sa.2, ss.147-148, 2021 (ESCI)

IV. **New genetic risk factors for myocardial infarction at young patients in Southern Turkey**

Eker Akıllı R., Çağlıyan C., KAYPAKLI O., Kanadaşı M., demirtaş m.

Cukurova Medical Journal, cilt.45, sa.1, ss.1-8, 2020 (ESCI)

V. **Epicardial fat thickness is associated with oxidative stress index in cardiac syndrome X**

özbiçer S., Yüksel Kalkan G., GUR M., Topuz M., Kaypaklı O., KOC M., EREL O.

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.4, ss.1228-1233, 2020 (Hakemli Dergi)

VI. **Tp-e Interval and Tp-e/QTc Ratio Are Significantly Increased in Patients with Brain Death**

DEMİRTAŞ A. O., URGUN O. D., KOCA H., KAYPAKLI O., İÇEN Y. K., KOÇ M.

Acta Medica, cilt.50, sa.1, ss.25-31, 2019 (Hakemli Dergi)

VII. **Effect of cryoballoon ablation parameters on recurrence in patients with paroxysmal atrial fibrillation**

Demirtaş A. O., Kemal İÇEN Y., Dönmez Y., KOCA H., KAYPAKLI O., ŞAHİN D. Y., KOÇ M.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, cilt.47, sa.6, ss.440-448, 2019 (Scopus)

VIII. **Silent atrial fibrillation is associated with P-wave duration index in patients with cardiac resynchronisation therapy**

DEMİRTAŞ A. O., İÇEN Y. K., DÖNMEZ Y., KOCA H., KAYPAKLI O., KOÇ M.

Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases, cilt.4, sa.1, ss.74-81, 2019 (Hakemli Dergi)

IX. **Prevalence of cardiac arrhythmia and risk factors in chronic kidney disease patients**

Kaya B., PAYDAŞ S., Aikimbaev K., ALTUN E., BALAL M., DENİZ A., KAYPAKLI O., DEMİRTAŞ M.

SAUDI JOURNAL OF KIDNEY DISEASES AND TRANSPLANTATION : AN OFFICIAL PUBLICATION OF THE SAUDI CENTER FOR ORGAN TRANSPLANTATION, SAUDI ARABIA, cilt.29, sa.3, ss.567, 2018 (Scopus)

X. **Paced Corrected QT Interval is Associated With LV Diastolic Dysfunction in Patients with Permanent Pacemakers and Preserved Left**

Ventricular Ejection Fraction

KAYPAKLI O.

EUROPEAN JOURNAL OF THERAPEUTICS, cilt.24, sa.1, ss.49-53, 2018 (Hakemli Dergi)

- XI. **Effect of Modified Global Risk Classification on Prognosis at Patients Undergoing Bypass Surgery and Percutaneous Coronary Intervention with Multi-Vessel Disease**
KAYPAKLI O., ŞAHİN D. Y., DENİZ A., AKTAŞ H., AKILLI R., İÇEN Y. K., ÇAĞLIYAN Ç. E., DEMİRİTAŞ M.
EUROPEAN JOURNAL OF THERAPEUTICS, cilt.24, sa.1, ss.54-60, 2018 (Hakemli Dergi)
- XII. **The relationship between low thiol levels and major adverse cardiovascular events after primary percutaneous coronary intervention in patients with STEMI**
AKKUŞ O., Topuz M., koca h., HAZRBALIOĞLU H., KAYPAKLI O., Kaplan M., Şen Ö., bulut a., ÇELİK H., EREL Ö., et al.
TURK KARDIOLOJİ DERNEĞİ ARSIVI, cilt.46, sa.4, ss.248-259, 2018 (Scopus)
- XIII. **Impaired kidney function is associated with SYNTAX score in patients with stable coronary artery disease**
UÇAR H., GÜR M., ŞEKER T., ŞAHİN D. Y., KALKAN G. Y., TÜRKOĞLU C., YILDIRIM A., KAYPAKLI O., ELBASAN Z., ÇAYLI M.
TURK KARDIOLOJİ DERNEĞİ ARSIVI, cilt.42, sa.7, ss.621-628, 2014 (Scopus)
- XIV. **Churg Strauss Syndrome Presenting with Pericardial Effusion Case Report**
KAYPAKLI O., ŞAHİN D. Y., BAYDAR O., HANTA İ., ÖZYILMAZ SARAÇ E., KANADAŞI M.
Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, cilt.25, sa.2, ss.78-83, 2013 (Hakemli Dergi)
- XV. **High Sensitivity Cardiac Troponin T is Associated with SYNTAX Score and Diabetes Mellitus in Patients with Stable Coronary Artery Disease**
UÇAR H., GÜR M., ŞEKER T., KAYPAKLI O., ELBASAN Z., KOYUNSEVER N. Y., TÜRKOĞLU C., ÖZALTUN B., KULOĞLU O., KALKAN G. Y., et al.
Journal of Clinical Experimental Cardiology, cilt.4, sa.09, 2013 (Hakemli Dergi)
- XVI. **Yaşlı Hastalarda Akut Koroner Sendromlara Yaklaşım**
DENİZ A., KAYPAKLI O., AKKUŞ O.
AKADEMİK GERİATRİ DERGİSİ, cilt.5, sa.3, ss.97-102, 2013 (Hakemli Dergi)
- XVII. **KALP KAPAK HASTALIKLARINDA CİNSEL YAŞAM**
DENİZ A., KAYPAKLI O.
TÜRK KARDİYOLOJİ SEMİNERLERİ, cilt.12, sa.2, ss.143-146, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Kitaplar

- I. **Kardiyovasküler Değişiklikler, Yaşlanma ve Malnütrisyon**
DENİZ A., KAYPAKLI O., YAVUZ B.
YAŞLIDA MALNUTRİSYON VE TEDAVİSİ, ARIOĞLU SERVET, SAKA BÜLENT, CANKURTARAN MUSTAFA, Editör, BİLİMSEL TIP YAYINEVİ, ss.139-148, 2011

Hakemli Bilimsel Toplantılarda Yayımlanmış Bildiriler

- I. **Higher rates of coronary artery calcium score in patients with non-functioning adrenal incidentalomas**
AKKUŞ O., AKKUŞ G., KAYPAKLI O., öztürk f. k., GÜRKAN E., BEKLER Ö., YALÇIN F.
35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardioloji Kongresi (BİLDİRİ ÖZETİ) - 2019TKD J Cardiol, Vol: 22, (Suppl 1), October 2019, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.71-72, (Özet Bildiri)
- II. **Senkoplu Hastanın Yönetimi**
KAYPAKLI O.
Vasküler ve Moleküler Kardioloji Kongresi, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2018
- III. **Paced corrected QT interval is associated with LV diastolic dysfunction in patients with permanent pacemakers and preserved left ventricular ejection fraction**
KAYPAKLI O.
ESC Congress 2018, 25 - 29 Ağustos 2018, (Özet Bildiri)
- IV. **Wolf-Parkinson-White Sendromlu Hastalarda Sağ-Sol Ayırımının Delta Dalgasındaki Çentiklenme Süresi ile İlişkisi**
İÇEN Y. K., KAYPAKLI O.
Uluslararası Katılımlı Aritmi Toplantısı-2018, 13 - 15 Nisan 2018, (Özet Bildiri)
- V. **P wave duration index is associated with silent atrial fibrillation in patients with cardiac resynchronization therapy**
KAYPAKLI O., İÇEN Y. K.
3rd World Heart Congress, 19 - 20 Nisan 2018, (Özet Bildiri)
- VI. **Silent İschæmic Brain Lesions Detected By Mscst Is Associated With Subclinical Atrial Fibrillation İn Patients With Cardiac Resynchronization Therapy**
KOÇ A. S., KAYPAKLI O., Görgülü F. F.
14 th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Congress, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018, cilt.121, ss.15, (Özet Bildiri)
- VII. **Paroksizmal Atriyal Fibrilasyonu Olan Hastalarda Cryo Ablasyon Sırasında Artmış Balon Isınma Açısı Nüksü Öngördürür**
İÇEN Y. K., KAYPAKLI O.
Uluslararası Katılımlı Aritmi Toplantısı, Muğla, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, (Özet Bildiri)
- VIII. **S-R difference in V1-V2 is a novel criterion for differentiating the left from right ventricular outflow tract arrhythmias**
KAYPAKLI O., KOCA H., ŞAHİN D. Y., Karataş F., Ozbicer S., KOÇ M.
EHRA 2018, Barcelona, İspanya, 18 - 20 Mart 2018, cilt.20, ss.136, (Özet Bildiri)
- IX. **Morning Blood Pressure Surge is Associated with Coronary Artery Disease Severity in Hypertensive Patients**
KAYPAKLI O.

Thailand Healthcare Summit, Bangkok, Tayland, 18 - 20 Şubat 2018, (Özet Bildiri)

- X. **FIBROSIS MARKER SOLUBLE ST2 FOR PREDICTION OF ATRIAL FIBRILLATION RECURRENCE AFTER CRYOBALLOON CATHETER ABLATION**
OKAR S., KAYPAKLI O., ŞAHİN D. Y., KOÇ M.
Venice Arrhythmias 2017, VENEDİK, İtalya, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.3, ss.8-9, (Özet Bildiri)
- XI. **The relationship between renal resistive index and extensivity and complexity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome**
QUİSİ A., KURT H. İ., ŞAHİN D. Y., KAYPAKLI O., SÖKER G., KAYA Ö., ALLAHVERDİYEY S., GENÇ Ö., ALICI G., KOÇ M.
33. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi, 5 - 08 Ekim 2017, cilt.18, ss.1-109, (Özet Bildiri)
- XII. **Morning blood pressure surge is associated with orthostatic hypotension in tilt table testing in hypertensive patients**
HAKAN C., KAYPAKLI O., ŞAHİN D. Y., EMEL Ç. G., KOÇ M.
33. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi, 5 - 08 Ekim 2017, cilt.18, ss.1-109, (Özet Bildiri)
- XIII. **Association of P wave duration index with atrial fibrillation recurrence after cryoballoon catheter ablation**
KAYPAKLI O., KOCA H., OKAR S., ŞAHİN D. Y., KOÇ M.
33. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi, 5 - 08 Ekim 2017, cilt.18, ss.1-109, (Özet Bildiri)
- XIV. **Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Kardiyak Aritmi Sıklığı ve Risk Faktörleri**
KAYA B., PAYDAŞ S., AIKIMBAEV K., ALTUN E., BALAL M., DENİZ A., KAYPAKLI O., DEMİRTAŞ M.
34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017, (Özet Bildiri)
- XV. **Coronary sinus lead delay index for optimization of coronary sinus leadplacement**
KAYPAKLI O., KOÇ M., GÖKHAN G., ŞAHİN D. Y.
EUROPACE, 18 - 23 Haziran 2017, (Özet Bildiri)
- XVI. **High (WHO) familial hyperlipidemia score is associated with increased incidence of cardiac arrhythmias in patients with familial hyperlipidemia**
ALLAHVERDİYEY S., KAYPAKLI O., KOÇ M., ŞAHİN D. Y.
EHRA EUROPACE - CARDIOSTIM 2017, 18 - 21 Haziran 2017, cilt.19, ss.267, (Özet Bildiri)
- XVII. **A new use for maximum deflection index: detection of intraventricular dyssynchrony**
ŞAHİN D. Y., KAYPAKLI O., GÖZÜBÜYÜK G., KOÇ M.
EHRA EUROPACE - CARDIOSTIM 2017, Viyana, Avusturya, 18 - 21 Haziran 2017, cilt.19, ss.358, (Özet Bildiri)
- XVIII. **Intrinsicoid deflection time predictsventricular dyssynchrony better than QRS width in patients with indication to cardiac resynchronization therapy.**
KOÇ M., KAYPAKLI O., GÖZÜBÜYÜK G., ŞAHİN D. Y.
Heart Failure 2017, 29 Nisan - 02 Mayıs 2017, (Özet Bildiri)
- XIX. **Perkütan Koroner Girişim Sırasında Sıkışmış İndirilemeyen Balon Olgusu**
KAYPAKLI O.
II. Güncel Kardiyoloji Pratiğinde Olgular ve Çözümleri Toplantısı, Türkiye, 14 Mayıs 2016, (Özet Bildiri)
- XX. **Coronary flow velocity reserve in patients with thoracic aortic aneurysm**
BAYKAN A. O., KALKAN G. Y., GÜR M., UÇAR H., ACELE A., ŞEKER T., ŞEN Ö., KAYPAKLI O., HARBALİOĞLU H., ÇAYLI M.
2014 AVRUPA KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, 30 Ağustos - 03 Eylül 2014, (Özet Bildiri)
- XXI. **Prognostic role of high sensitive troponin T in patients with chronic ischemic heart diseaseundergoing percutaneous coronary intervention**
AKTAŞ H., DENİZ A., KAYPAKLI O., ÖZMEN Ç., DEMİRTAŞ M.
2014 AVRUPA KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, 30 Ağustos - 03 Eylül 2014, (Özet Bildiri)
- XXII. **High Sensitive Cardiac Troponin T Levels in Newly Diagnosed Hypertensive Patients with Different Left Ventricle Geometry**
UÇAR H., GÜR M., ŞEKER T., TÜRKOĞLU C., KAYPAKLI O., ŞAHİN D. Y., ELBASAN Z., ÇAYLI M.
29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya, Türkiye., Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013, cilt.62, ss.173, (Özet Bildiri)
- XXIII. **Estimated Glomerular Filtration Rate is Associated with Both Arterial Stiffness and N Terminal Pro brain Natriuretic Peptide in Newly Diagnosed Hypertensive Patients**
GÜR M., ŞAHİN D. Y., UÇAR H., KULOĞLU O., KIVRAK A., ŞEKER T., TÜRKOĞLU C., ÖZALTUN B., KAYPAKLI O., ELBASAN Z., et al.
29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya, Türkiye, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013, cilt.62, ss.14, (Özet Bildiri)
- XXIV. **Mean Platelet Volume is Independently Associated with Renal Dysfunction in Stable Coronary Artery Disease**
UÇAR H., GÜR M., KOYUNSEVER N., ŞEKER T., TÜRKOĞLU C., KAYPAKLI O., ŞAHİN D. Y., ELBASAN Z., ÇAYLI M.
29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya, Türkiye., Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013, cilt.62, ss.119, (Özet Bildiri)
- XXV. **Effect of modified global risk score on prognosis at patients undergoing bypass surgery and percutaneous coronary intervention with multi vessel disease**
KAYPAKLI O., ŞAHİN D. Y., DENİZ A., AKTAŞ H., AKILLI R., İÇEN Y. K., ÇAĞLIYAN Ç. E., DEMİRTAŞ M.
ESC Congress 2013 31 August - 4 September, Amsterdam, The Netherlands, 31 Ağustos - 04 Eylül 2013, cilt.34, ss.387-388, (Özet Bildiri)
- XXVI. **Vena kava superior total tıkalı olan hastaya subklaviyen yolla DDD R kalıcı pacemaker takılması**
ŞAHİN D. Y., GÜR M., KAYPAKLI O., ÇAYLI M.
Kalp Yetersizliği ve Aritmi ÇG Ortak Toplantısı. 06-09 Haziran 2013, Eskişehir, Türkiye., Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013, (Özet Bildiri)
- XXVII. **Sol Dal Bloğunda EKG Bulguları ve Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonunun İlişkisi**
DENİZ A., ÖZMEN Ç., AKKUŞ O., KAYPAKLI O., AKTAŞ H., BERK İ. G., KANADAŞI M., DEMİR M., USAL A.
TKD KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ, Türkiye, 01 Ekim 2012, (Özet Bildiri)

Desteklenen Projeler

KAYPAKLI O., Diğer Uluslararası Fon Programları, TAO Treatment of Acute coronary syndrome with Otamixaban, 2010 - 2013

KAYPAKLI O., Diğer Uluslararası Fon Programları, TRILOGY ACS the TaRgeted platelet Inhibition to cLarify the Optimal strateGy to medically manage Acute Coronary Syndromes trial, 2008 - 2012

Metrikler

Yayın: 58
Atıf (WoS): 7
Atıf (Scopus): 102
H-İndeks (WoS): 1
H-İndeks (Scopus): 5

Akademi Dışı Deneyim

SAĞLIK BAKANLIĞI, Uzman Doktor